



Liste des variétés Arbres & arbsutes disponibles aux Pépinières d'Elle Normandie

**Cette liste représente la grande majorité des variétés d'arbres et arbustes que nous cultivons et proposons à nos clients professionnels et particuliers.
Nous vous invitons à nous consulter pour les disponibilités et le prix de nos articles.**

**SCEA Les Pépinières d'Elle Normandie
15 Le Repas
50680 VILLIERS-FOSSARD
Tél: 02 33 05 88 64 Fax: 02 33 05 15 88
www.dellenormandie.com mail: pepinieres@dellenormandie.com**

	Présentation	Hauteur
ABELIA		
Edouard goucher	C.3l	30/40
x grandiflora Francis mason		40/60
x grandiflora Prostata	C.7l	60/80
x grandiflora	C.3l	30/40
		40/60
	C.7l	60/80
		80/100
confetti	C.3l	30/40
x grandiflora Kaléïdoscope		40/60
ABELIOPHYLLUM		
distichum	C.3l	30/40
		40/60
		60/80
ACACIA		
dealbata	C.4l	40/60
		60/80
		80/100
ACER		
campestris	Rn	40/60
campestris Elsrijk		60/90
		90/120
		120/150
		150/175
		175/200
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
cappadocicum Aureum	2xT.Rn	8/10
cappadocicum Rubrum		12/14
		14/16
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25

ARBRES / ARBUSTES

Page 3

	Présentation	Hauteur
dauidii Serpentine	C.4l	60/90
pensylvanicum		90/120
	C.10l / M	90/120
		120/150
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	3xT.MG Cp/Tf	150/175
		175/200
		200/250
		250/300
		300/400
x freemanii Autumn blaze	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
ginnala	C.4l	60/90
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
	2xT.MG Cp/Tf	120/150
		150/175
		175/200
		200/250
griseum	Mot. /Tf	120/150
capillipes		150/175
triflorum		175/200
		200/250
griseum Tige	2xT.MG	6/8
		8/10
		10/12
		12/14
japonicum Aconitifolium	C.10l	60/80
japonicum Vitifolium		80/100
		100/120
	C.27l	120/150
		150/175
japonicum Aureum	C.3l	20/30
(= Shirasawanum aureum)	C.10l	30/40

ARBRES / ARBUSTES

Page 4

	Présentation	Hauteur
		40/50
		50/60
		60/70
monspessulanum	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
negundo	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	14/16
		16/18
negundo Argenteomarginata	C.4l	40/60
negundo Aureomarginatum		60/90
negundo Flamingo	C.10l / Mot	90/120
		120/150
		150/175
		175/200
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
palmatum	C.4l	40/60
		60/80
	C.10l	80/100
		100/120
	C.10l / Mot.	120/150
	3xT.MG Cp/Tf	150/175
		175/200
		200/250
		250/300
palmatum Atropurpureum	C.4l	40/60
palmatum Bloodgood		60/80
palmatum Butterfly	C.10l	60/80
palmatum Osakazuki		80/100
palmatum Seiryu		100/120
palmatum Senkaki	Mot.	120/150
palmatum Orange dream	3xT.MG	150/175
		175/200
		200/250
		250/300
palmatum Crimson queen	C.3l	30/40
palmatum Dissectum		40/60
palmatum Ornatum	C.10l	40/60

	Présentation	Hauteur
		60/80
	C.27I	60/80
		80/100
		100/120
platanoides	2xT.Rn	8/10
pseudoplatanus		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
platanoides Cleveland	2xT.Rn	8/10
platanoides Columnare		10/12
platanoides Crimson king		12/14
platanoides Deborah		14/16
platanoides Drumondii	3xT.MG	14/16
platanoides Emerald queen		16/18
platanoides Royal red		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
ACER (suite)		
platanoides Crimson sentry	2xT.Rn	8/10
platanoides Globosum		10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
pseudoplatanus Atropurpureum	2xT.Rn	8/10
pseudoplatanus Erectum		10/12
pseudoplatanus Negenia		12/14
pseudoplatanus Purpurescens		14/16
pseudoplatanus Rotterdam	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
pseudoplatanus Brilliantissimum	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
rubrum	2xT.Rn	8/10
rubrum Scanlon		10/12
rubrum Tilford		12/14

	Présentation	Hauteur
saccharum	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
x zoeschense Annae	C.4l C.10l	60/90 90/120 120/150 150/175
saccharinum (Tige)	2xT.Rn	200/250
saccharinum Pyramidalis		8/10
saccharinum Wieri		10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30
AESCULUS		
hippocastanum	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30
hippocastanum Baumannii	2xT.Rn	8/10
hippocastanum Pyramidalis		10/12
x carnea		12/14
x carnea Briotii		14/16
x carnea Plantierensis	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 30/35
parviflora	C.10l C.27l	60/80 80/100 100/120 120/150 150/175
AILANTHUS		
altissima	2xT.Rn	8/10 10/12

ARBRES / ARBUSTES

Page 7

	Présentation	Hauteur
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
ALBIZIA		
julibrissin Ombrella	C.27l / M	6/8
	2xT.Rn	8/10
		10/12
	2xT.MG	12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
ALNUS		
cordata	2xT.Rn	200/250
glutinosa		8/10
incana		10/12
spaethii		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
glutinosa Imperialis	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
incana Aurea	2xT.Rn	8/10
incana Laciniata		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
AMELANCHIER		
canadensis	C.4l	40/60
		60/90
	C.10l	90/120
		120/150
	2xT.Rn	8/10
		10/12

	Présentation	Hauteur
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
	Mot. Cp/Tf	150/175
	3xT.MG Cp/Tf	175/200
		200/250
lamarckii Ballerina	C.4I	40/60
arborea Robin hill		60/90
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
ANISODONTHEA		
capensis	C.3I	40/60
		60/80
ARALIA		
elata	C.4I	60/90
		90/120
elata Argenteomarginatum	C.10I	40/60
elata Aureovariegata		60/80
		80/100
		100/120
ARBUTUS		
unedo	C.4I	30/40
unedo Rubra		40/60
	C.10I	60/80
		80/100
unedo Compacta	C.4I	30/40
		40/60
	C.10I	60/80
		80/100
ARONIA		
arbutifolia Brilliant	C.4I	40/60
		60/90
	C.10I	60/90
		90/120
ARTEMISIA		
arborescens Powis castle	C.3I	20/30
		30/40

	Présentation	Hauteur
ATRIPLEX		
halimus	C.4l	40/60 60/80
AUCUBA		
japonica	C.4l	30/40
japonica Crotonifolia		40/50
japonica Variegata	C.10l / M	50/60
japonica Viridis		60/80
	C.27l / M	80/100
		100/120
		120/150
		150/175
japonica Rozannie	C.3l	20/30
		30/40
	C.7l	40/50
		50/60
		60/70
AZALEA		
japonica	C.3l	20/30
		30/40
	C.7l	40/50
		50/60
	C.27l	60/80
		80/100
mollis	C.4l	30/40
		40/60
	C.10l	40/60
		60/80
		80/100
BACCHARIS		
halimifolia	C.4l	60/80
		80/100
BAMBOU NAIN		
PLEIOBLASTUS auricoma (=viridistriatus)	C.3l	15/20
PLEIOBLASTUS distichus (=pygmaeus)		20/40
PLEIOBLASTUS fortunei	C.7l	20/40
PLEIOBLASTUS fortunei Variegata		40/60
PLEIOBLASTUS pumilus (=Sasa pumila)		
PLEIOBLASTUS viridistriatus Vagans		
BAMBOU PETIT		

	Présentation	Hauteur
ARUNDINARIA murielae	C.3I	20/30
HIBANOBAMBUSA tranquillans Shiroshima		30/40
SASA tessellata		40/60
SASA veitchii	C.7I	40/60
		60/80
		80/100
BAMBOU MOYEN		
PHYLLOSTACHYS aurea	C.3I	40/60
PHYLLOSTACHYS aureosulcata		60/80
PHYLLOSTACHYS bissetti		80/100
PHYLLOSTACHYS decora	C.10I	80/100
PHYLLOSTACHYS flexuosa		100/150
PHYLLOSTACHYS heteroclada	C.18I	150/200
PHYLLOSTACHYS humilis	C.27I	200/250
PHYLLOSTACHYS mitis		250/300
PHYLLOSTACHYS nidularia		
PHYLLOSTACHYS nigra		
PLEIOBLASTUS linearis		
PSEUDOSASA japonica		
(Tailles supérieures : nous consulter)		
BAMBOU GEANT		
PHYLLOSTACHYS bambusoides	C.7I	60/80
PHYLLOSTACHYS bambusoides Castillonis		80/100
PHYLLOSTACHYS bambusoides 'Violascens'		100/150
PHYLLOSTACHYS nigra Boryana	C.27I	150/175
PHYLLOSTACHYS nigra Henonis		200/250
PHYLLOSTACHYS pubescens		
PHYLLOSTACHYS viridis		
BERBERIS		
buxifolia Nana	C.3I	20/25
		25/30
candidula Amstelveen	C.3I	20/30
media x Red jewel		30/40
thunbergii Green carpet		40/60
darwini	C.3I	20/30
gagnepainii x Chenaultii		30/40
	C.7I	40/60
		60/80
julianae	C.4I	30/40
		40/60
		60/80
ottawensis x Auricoma	C.4I	60/80

	Présentation	Hauteur
ottawensis x Superba		80/100
stenophylla x	C.4I	40/60
		60/80
		80/100
thunbergii	Rn	30/40
thunbergii Atropurpurea		40/60
	C.3I	40/60
	Mot.	60/80
		80/100
		100/120
thunbergii Atropurpurea nana	C.3I	15/20
		20/30
		30/40
thunbergii Bagatelle	C.3I	15/20
thunbergii Kobolt		20/25
		25/30
thunbergii Admiration	C.3I	15/20
thunbergii Bonanza gold bogozam		20/25
		25/30
thunbergii Harlequin	C.4I	40/60
thunbergii Pink queen		60/80
thunbergii Rosy glow		80/100
BETULA		
costata (ermani Blushi)	2xT.Rn	8/10
nigra		10/12
papyrifera	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
nana	C.3I	30/40
		40/60
	C.7I	60/80
		80/100
pendula	2xT.Rn	175/200
		200/250
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20

	Présentation	Hauteur
		20/25
	4xT.MG	25/30
	2xT.MG Cp/Tf	250/300
		300/350
		350/400
		400/450
pendula Dalecarlica	2xT.MG	8/10
pendula Fastigiata		10/12
pendula Purpurea		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
pendula Tristis	C.271 / M	6/8
pendula Youngii		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
pendula Youngii (tête)	C.271 / M	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
utilis Doorenbos	C.271	6/8
		8/10
		10/12
	2xT.Rn	8/10
		10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
		25/30
	3xT.MG Cp/Tf	200/250
		250/300
		300/350
		350/400
BROUSSONETIA		
papyrifera	C.101	60/80

	Présentation	Hauteur
		80/100
	Mot.	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
BRUYERE		
Eté, Hiver	C.2I	20/25
Arbustive		30/40
BUDDLEIA		
alternifolia	C.4I	40/60
davidii 'Black knight'		60/90
davidii 'Charming'		
davidii 'Empire Blue'		
davidii 'Harlequin'		
x 'Loching'		
davidii 'Nanhoensis alba'		
davidii 'Nanho Blue'		
davidii 'Nanho purple'		
davidii 'Pink Delight'		
davidii 'Royal Red'		
davidii 'Summer Beauty'		
davidii 'White Profusion'		
adonis blue adokeep	C.4I	40/60
paacock peakeep		60/90
marbled white markeep		
purple emperor pyrkeep		
BUXUS		
microphylla Faulkner	C.3I	20/25
sempervirens		25/30
sempervirens Rotundifolia	C.7I / M	30/40
		40/50
		50/60
		60/80
		80/100
	3xT.MG	100/120
		120/150
		150/175
sempervirens Aurea	C.7I	40/50
		50/60
sempervirens Elegans	C.3I	15/20
		20/25
	C.7I / M	30/40
		40/50

	Présentation	Hauteur
		50/60
		60/80
sempervirens Boule, Cube	Mot.	30/40
		40/50
		50/60
		60/70
		70/80
		80/90
		90/120
sempervirens Cône	C.27I / M	60/70
		70/80
	= tarif cône + 60%	80/90
		90/100
		100/120
		120/150
sempervirens Suffruticosa	C.3I	10/15
		15/20
	C.7I / M	20/25
		25/30
		30/40
		40/50
		50/60
CALLICARPA		
bodinieri Profusion	C.4I	40/60
dichotoma Albibacea		60/90
	C.10I	60/90
		90/120
		120/150
CALLISTEMON		
rigidus	C.3I	30/40
laevis		40/60
	C.7I	60/80
		80/100
CAMELIA		
	C.4I	30/40
		40/50
		50/60
	C.10I	50/60
	C.27I / M	60/80
		80/100
	3xT.MG	100/120
		120/150
		150/175

	Présentation	Hauteur
x clandonensis Grand bleu	C.3l	30/40
x clandonensis Worcester gold		40/60
CASTANEA		
sativa	Rn	100/120
		120/150
		150/175
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
CATALPA		
bignonioides	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
bignonioides 'Aurea'	TF	60/80
		80/100
		100/120
	M / TF	120/150
		150/175
		175/200
bungei	2xT.Rn	8/10
speciosa		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
CEANOTHUS		
Griseus	C.3l	30/40
prostratus	C.3l	40/60
thyrsiflorus Repens		
floribunda	C.3l	40/60
impressus Puget blue	C.3l	60/80
thyrsiflorus Cascade		
x Autumnal blue		

	Présentation	Hauteur
x Burckwoodii		
x Italian skies		
arboreus Trewithen blue		
x delilianus Gloire de versailles	C.3l	40/60
x delilianus Henry desfosse	C.3l	60/90
x delilianus Marie simon		
CEDRELA		
sinensis	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
CELTIS		
australis	2xT.MG	8/10
occidentalis		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
CEPHALANTHUS		
occidentalis	C.3l	40/60
		60/90
	C.7l	90/120
CERATOSTIGMA		
plumbagoïdes	C.3l	
willmottianum		
CERCIDIPHYLLUM		
japonicum	C.4l	60/90
		90/120
	C.10l	120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
CERCIS		
siliquastrum	C.4l	40/60
	C.10l / M	60/90
		90/120
		120/150

	Présentation	Hauteur
		150/175
	2xT.MG	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	3xT.MG Cp/Tf	175/200
		200/250
CHAENOMELES		
speciosa Falconnet charlet	C.3I	40/60
		60/90
	C.7I	90/120
		120/150
speciosa Nivalis	C.3I	40/60
speciosa Umbilicata		60/90
x superba Crimson and gold	C.7I	60/90
x superba Nicoline		90/120
x superba Orange beauty		
CHAMAEROPS		
excelsa (Trachycarpus fortunei)	C.4I	30/40
		40/50
	C.10I	50/60
(tailles supérieures, nous consulter)		60/70
CHIMONANTHUS		
praecox	C.3I	30/40
		40/60
	C.7I	60/80
		80/100
CHOISYA		
ternata	C.3I	30/40
		40/50
	C.5I	50/60
	C.10I	60/80
		80/100
ternata Aztec pearl	C.3I	20/30
ternata Sundance		30/40
	C.5I	40/50
		50/60
	C.10I	60/80
		80/100

	Présentation	Hauteur
CISTUS		
x aguilari	C.3I	30/40
x purpureus		40/60
crispus	C.3I	20/30
parviflorus		30/40
x corbariensis		
x lusitanicus Decumbens		
x pulverulentus Sunset		
CLADRASIS		
lutea	2xT.MG	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20
CLERODENDRUM		
bungeii	C.4I C.10I	40/60 60/80
trichotomum	C.4I C.10I /M	40/60 60/80 80/100 100/120 120/150 150/175
CLETHRA		
alnifolia Paniculata	C.4I	40/60
alnifolia Pink spire	C.10I	60/80 80/100 100/120
CORNUS		
alba Argenteomarginata	C.4I	40/60
alba Aurea		60/90
alba Elegantissima	Mot.	90/120
alba Gouchaultii		
alba Sibirica		
alba Sibirica variegata		
alba Siberian Pearls		
sanguinea Midwinter fire		
stolonifera Flaviramea		
canadensis	C.3I	15/20 20/30

ARBRES / ARBUSTES

Page 20

	Présentation	Hauteur
controversa	C.4I	40/60
florida		60/90
kousa	C.10I /M	90/120
kousa Sinensis		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
(Tige)	2xT.MG	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
controversa Variegata	C.4I	30/40
		40/60
	C.10I	60/80
		80/100
florida rubra	C.4I	40/60
		60/90
	C.10I /M	90/120
		120/150
	3xT.MG	150/175
		175/200
		200/250
mas	C.4I	40/60
sanguinea		60/90
		90/120
	2xT.Rn (Tige)	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
sanguinea Winter beauty (Winter flame)	C.4I	40/60
		60/90
	Mot.	90/120
stolonifera Kelsey	C.4I	20/30
		30/40
CORONILLA		
emerus	C.4I	40/60
		60/90
CORYLOPSIS		
pauciflora	C.3I	30/40
		40/60
	C.7I	60/80
		80/100

	Présentation	Hauteur
CORYLUS		
avellana	Rn	40/60 60/90 90/120
	Mot.	120/150 150/175 175/200
avellana Contorta	C.4I	30/40 40/60
	C.10I	40/60 60/80
columna	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
	4xT.MG	25/30 30/35
maxima Purpurea	C.4I	40/60 60/90
	Mot.	90/120 120/150 150/175
COTINUS		
coggygria	C.4I	40/60 60/90
coggygria Royal purple	C.4I	40/60
coggygria Rubrifolius		60/80
x dumneri Grace	C.10I	80/100 100/120
COTONEASTER		
damneri Eichholz	C.2I	30/40
damneri Radicans	C.3I	40/60
damneri Skogholmen	C.2I	40/60
	C.3I	60/90
franchetii	C.4I	60/90
lacteus	C.10I	90/120 120/150

	Présentation	Hauteur
horizontalis	C.3l	30/40 40/60
horizontalis Variegatus	C.3l	30/40 40/60
microphyllus	C.3l	20/30 30/40 40/60
CRATAEGUS		
laevigata Paul's scarlet	C.4l	60/90
laevigata Plena	C.10l /Tf	90/120
monogyna Stricta		120/150
	2xT.Rn	8/10 10/12
	3xT.MG	12/14 14/16 16/18 18/20 20/25
CYTISUS		
scoparius Boskoop ruby	C.3l	30/40
scoparius Killiney red		40/60
scoparius Lena		60/90
scoparius Roter favorit		
x praecox Albus		
x praecox Allgold		
x praecox Hollandia		
x praecox Zeelandia		
x kewensis	C.3l	30/40 40/60
scoparius	C.3l	40/60
scoparius vanessa		60/90
scoparius Andreanus		
scoparius La coquette		
DAPHNE		
x burckwoodii Astrid	C.3l	30/40
x burckwoodii 'Somerset'		40/60
mezereum 'Rubra'	C.10l	40/60
odora 'Aureomarginata'		60/80
DAVIDIA		
involucrata	Mot.	100/120 120/150

	Présentation	Hauteur
		150/175
		175/200
	2xT.MG	8/10
		10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
DESMODIUM		
penduliflorum (LESPEDEZA thunbergii)	C.4I	40/60
		60/90
DEUTZIA		
crenata 'Nikko'	C.3I	20/30
gracilis		30/40
x hybrida 'Mont Rose'	C.4I	40/60
x hybrida 'Perle Rose'		60/90
x magnifica	C.10I	90/120
scabra 'Pride of Rochester'		120/150
x rosea 'Carminea'	C.3I	40/60
		60/90
DIERVILLA		
sessilifolia	C.4I	40/60
sessilifolia butterfly		60/90
DRIMYS		
lanceolata	C.4I	30/40
		40/60
ELAEAGNUS		
angustifolia	C.4I	60/90
		90/120
x ebbingei	C.4I	40/60
x ebbingei 'Limelight'		60/80
	C.10I	80/100
		100/120
x ebbingei 'Gilt Edge'	C.4I	30/40
		40/60
	C.10I	40/60
		60/80
pungens 'Maculata'	C.4I	30/40

	Présentation	Hauteur
x ebbingei 'Eleador' = 'Lannou'		40/60
	C.10l	60/80
		80/100
ELSHOLTZIA		
stauntonii	C.4l	40/60
		60/90
ENKIANTHUS		
campanulatus	C.4l	30/40
campanulatus 'Red Bells'		40/60
		60/80
	C.10l	80/100
ERIOBOTRYA		
japonica	C.4l	40/60
		60/90
	C.10l	60/90
		90/120
ESCALLONIA		
Apple Blossom'	C.3l	40/60
C. F. Ball'		60/90
Donard Seedling'		
Langleyensis'		
rubra 'Macrantha'		
Iveyi	C.3l	30/40
		40/60
'Red dream'	C.3l	20/30
		30/40
EUCALYPTUS		
gunnii	C.5l	60/90
parviflora		100/150
	C.10l	150/200
		200/250
EUONYMUS		
alatus 'Compactus'	C.3l	20/30
		30/40
	C.7l	40/60
		60/80
europaeus	C.4l	40/60
europaeus 'Red cascade'		60/90

	Présentation	Hauteur
		90/120
fortunei 'Blondy' ®	C.3l	20/30
japonicus 'Bravo'		30/40
	C.7l	40/60
		60/80
fortunei 'Emerald Gaiety'	C.3l	15/20
fortunei 'Emerald 'n' Gold'		20/30
fortunei 'Sunspot'		30/40
fortunei 'Dart's blanket'	C.3l	30/40
		40/60
fortunei 'Kewensis'	C.3l	15/20
		20/25
		25/30
japonicus	C.4l	30/40
		40/60
		60/80
	C.10l	60/80
	C.10l / M	80/100
		100/120
		120/150
fortunei 'Silver queen'	C.4l	30/40
japonicus 'Aureomarginatus'		40/60
japonicus 'Duc d'anjou'	C.10l	60/80
japonicus 'Président Gauthier'		80/100
		100/120
japonicus 'Micro albovariegatus'	C.3l	15/20
japonicus 'Micro Aureovariegatus'		20/30
		30/40
phellomanus	C.4l	30/40
		40/60
		60/80
EXOCHORDA		
x macrantha	C.4l	40/60
racemosa		60/90
	C.10l	90/120
		120/150
x macrantha 'The bride'	C.3l	30/40
		40/60
	C.7l	60/80
		80/100

	Présentation	Hauteur
FAGUS		
Sylvatica (Ramifié ou Tige)	Rn	60/90 90/120 120/150 150/175 175/200
	2xT.Rn	6/8 8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
	4xT.MG	25/30 30/35
sylvatica 'Asplenifolia'	C.10l / M	175/200
sylvatica 'Major purple'		200/250
	C.27l / M	6/8 8/10
	2xT.MG	10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
sylvatica 'Dawyck'	Mot.	175/200
sylvatica 'Dawyck Purple'		200/250
		6/8 8/10 10/12
	3xT.MG	12/14 14/16 16/18 18/20 20/25
	4xT.MG	25/30
sylvatica 'Pendula'	Mot.	200/250
sylvatica 'Purpurea Pendula'	2xT.MG	6/8 8/10 10/12
	3xT.MG	12/14 14/16 16/18 18/20 20/25
sylvatica Purpurea (Ramifié ou tige)	Rn	60/90 90/120

	Présentation	Hauteur
		120/150
		150/175
		175/200
	2xT.Rn	6/8
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
sylvatica 'Rohanii'	2xT.Rn	200/250
sylvatica 'Tricolor'		6/8
sylvatica 'Zlatia'		8/10
		10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
FEIJOA		
sellowiana	C.4l	30/40
		40/60
	C.10l / Mot.	60/80
		80/100
		100/120
		120/150
FORSYTHIA		
x intermedia	C.4l	40/60
x intermedia 'Lynwood gold'		60/90
x intermedia 'Spring Glory'	C.10l	90/120
		120/150
x Marée d'or courtasol	C.3l	20/30
		30/40
FOTHERGILLA		
major	C.3l	30/40
	C.7l	40/60
		60/80
FRAXINUS		
angustifolia 'Raywood'	2xT.Rn	8/10

	Présentation	Hauteur
excelsior 'Atlas'		10/12
excelsior 'Westhof's glorie'		12/14
sieboldiana		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
excelsior	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
excelsior 'Aurea pendula'	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
excelsior 'Globosa'	2xT.Rn	8/10
ornus 'Arie Peters'		10/12
ornus 'Obelisk'		12/14
ornus	3xT.MG	14/16
excelsior 'Jaspidea'		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
excelsior 'Pendula'	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
FUCHSIA		
magellanica 'Pumila'	C.3l	10/15
		15/20
		20/30
magellanica 'Riccartonii'	C.3l	30/40
		40/60
magellanica 'Versicolor'	C.3l	20/30
'Corallina'		30/40

	Présentation	Hauteur
'Madame Cornellissen'		40/60
microphylla		
'Mrs Popple'		
'Frau Alice Hoffmann'	C.3I	20/30
'Genii'		30/40
'Tom Thumb'		
GARRYA		
elliptica	C.4I	30/40
		40/60
	C.10I	60/80
		80/100
		100/120
GENISTA		
hispanica	C.3I	20/30
		30/40
lydia	C.3I	30/40
		40/60
tinctoria 'Royal Gold'	C.4I	40/60
		60/80
GLEDITSIA		
triacanthos 'Elegantissima'	3xT.MG	8/10
		10/12
		12/14
triacanthos Inermis	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
triacanthos 'Rubylace'	2xT.Rn	8/10
triacanthos 'Shademaster'		10/12
triacanthos 'Skyline'		12/14
triacanthos 'Sunsburst'	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
GREVILLEA		
rosmarinifolia 'Jenkinsii'	C.4I	30/40
		40/60
GRISELINIA		

	Présentation	Hauteur
littoralis	C.4I	40/60 60/90
GYMNOCLADUS		
dioica	Mot.	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18
GYNERIUM		
selloana blanc (Cortaderia)	C.4I	60/90 90/120
selloana 'Rosea'	C.4I	40/60 60/90
HALIMIOCISTUS		
x Sahucii	C.3I	20/30
x wintonensis		30/40
HAMAMELIS		
x intermedia Jelena	C.4I	40/60
x intermedia 'Primavera'		60/90
x intermedia 'Ruby Glow'	C.10I / M	60/90
mollis 'Pallida'		90/120
	C.43I / M	120/150 150/175 175/200
HEBE		
Autumn glory	C.3I	30/40
x franciscana 'Blue Gem'		40/60
traversii		
Wiri image		
ochracea 'James Stirling'	C.3I	15/20
pinguifolia		20/30 30/40
pimeloides 'Quicksilver'	C.3I	20/30 30/40
	C.7I	40/60 60/80
vernica	C.3I	15/20 20/30
	C.7I	30/40

	Présentation	Hauteur
		40/60
HIBISCUS		
syriacus	C.4I	30/40
		40/60
		60/90
syriacus 'Boule de feu'	C.4I	30/40
syriacus 'China Chiffon'		40/50
syriacus 'Hamabo'		50/60
syriacus 'Lavander Chiffon'	C.10I / M	50/60
syriacus 'Oiseau Bleu'		60/90
syriacus 'Red Heart'		90/120
syriacus 'Russian Violet'		120/150
syriacus 'Woodbridge'		
HIPPOPHAE		
rhamnoïdes	C.4I	40/60
rhamnoïdes 'Leikora'		60/90
HYDRANGEA		
arborescens 'Annabelle'	C.4I	30/40
paniculata 'Grandiflora'		40/60
paniculata 'Kyushu'		60/80
paniculata 'Tardiva'	C.10I	60/80
paniculata 'Unique'		80/100
paniculata 'Vanille Fraise' ®	C.4I	30/40
		40/60
		60/80
	C.10I	60/80
		80/100
aspera 'Macrophylla'	C.4I	30/40
Sargentiana		40/60
Villosa	C.10I	60/80
		80/100
macrophylla 'Adria' (rose/bleu)	C.3I	5/7 br
macrophylla 'Alpengluehen' (rouge)	C.7I	7/10br
macrophylla 'Ayesha' (rose/bleu)		
macrophylla 'Blaumeise' (bleu)		
macrophylla 'Blue wave' = 'Mariesii Perfecta' (bleu)		
macrophylla 'Grandmont' (rouge foncé)		
macrophylla 'Lanarth White ' (blanc)		
macrophylla 'Leuchtfeuer' (rouge)		
macrophylla 'Marie Claire' (rose clair)		
macrophylla 'Masja' (rose foncé)		
macrophylla 'Mathilde Gudges' (bleu)		
macrophylla 'Merveille' (rose/bleu)		

	Présentation	Hauteur
macrophylla 'Merveille sanguine'=(Sanguinea) (pourpre)		
macrophylla 'Mme Emile Mouillère' (blanc)		
macrophylla 'Mousmee' (rouge)		
macrophylla 'Renate Steiniger' (bleu)		
macrophylla 'Sœur Therese' (blanc)		
macrophylla 'Taube' = 'Teller' (rose/bleu)		
macrophylla 'Tovelit' (rose)		
macrophylla 'Tricolor' (rose)		
macrophylla 'White Wave' (blanc)		
quercifolia	C.4I	30/40
quercifolia 'Snow Queen'		40/60
quercifolia 'Snowflake'	C.10I	40/60
		60/80
		80/100
serrata 'Bluebird'	C.4I	30/40
serrata 'Preziosa'		40/60
serrata 'Benigaku'	C.10I	40/60
		60/80
		80/100
HYPERICUM		
calycinum	Gt Rn	
Gemo'	C.3I	30/40
kouytchense		40/60
hookerianum 'Hidcote'		
x inodorum 'Elstead'		
moserianum x	C.3I	20/30
moserianum x Tricolor		30/40
ILEX		
altaclerensis x 'Belgica Aurea'	C.4I	40/60
altaclerensis 'Golden King'	C.10I	60/80
altaclerensis 'Camelliifolia'		80/100
altaclerensis 'Purple Shaft'	C.27I / M	100/120
aquifolium 'Alaska'		120/150
aquifolium 'Argentea Marginata'		150/175
aquifolium 'Aurea marginata'	3xT.MG	175/200
aquifolium 'JC van Tol'		200/250
aquifolium 'Madame Briot'		8/10
aquifolium 'Pyramidalis'		10/12
aquifolium 'Pyramidalis Aurea Marginata'		12/14
aquifolium 'Bacciflava'		14/16
aquifolium 'Ferox Argentea'		16/18
aquifolium 'Handsworth New Silver'		18/20
x Koehneana (castaneifolia)		
aquifolium		

	Présentation	Hauteur
meserveae x 'Blue angel'		
meserveae x 'Blue Maid'		
meserveae x 'Blue Maid' colonne		
meserveae x 'Blue Stallion'		
meserveae x 'Chinese Boy'		
meserveae x 'Chinese Girl'		
crenata 'Convexa'	C.4l	30/40
crenata 'Hetzii'		40/60
crenata 'Fastigiata'	C.4l	40/60
		60/80
	Mot.	80/100
		100/120
		120/150
crenata 'Golden gem'	C.3l	15/20
		20/30
	C.7l	30/40
		40/60
INDIGOFERA		
gerardiana	C.4l	40/60
		60/90
JUGLANS		
nigra	2xT.Rn	10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
regia	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
KALMIA		
angustifolia Rubra	C.3l	20/30
		30/40
	C.7l	40/60
		60/80
latifolia	C.10l	40/60
		60/80
KERRIA		
japonica 'Golden Guinea'	C.4l	40/60

	Présentation	Hauteur
japonica 'Pleniflora'		60/90
KOELREUTERIA		
paniculata	2xT.MG	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
KOLKWITZIA		
amabilis 'Pink Cloud'	C.4I	40/60 60/90
LABURNUM		
anagyroides	Rn	60/90 90/120 120/150
	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16
x watereri 'Vossii'	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16
LAGERSTROEMIA		
	C.4I	40/60 60/90
	C.10I	90/120 120/150
LAURUS		
nobilis	C.4I	30/40 40/60 60/80
	C.10I	60/80 80/100 100/120
LAVANDULA		
angustifolia 'Edelweiss'	C.3I	15/20
angustifolia 'Hidcote'		20/30
angustifolia 'Munstead'		30/40

	Présentation	Hauteur
angustifolia 'Rosea'		
Dilly dilly'		
x intermedia 'Dutch'		
x intermedia 'Grosso'		
stoechas pedunculata		
LAVATERA		
'Barnsley'	C.4I	40/60
'Bredon Springs'		60/90
'Burgundy'		
olbia 'Rosea'		
Princesse de Ligne'		
thuringiaca 'Ice Cool'		
LEUCOTHOE		
walteri 'Rainbow'	C.4I	30/40
		40/60
walteri 'Scarletta'	C.3I	20/30
		30/40
	C.7I	40/60
		60/80
LEYCESTERIA		
formosa	C.4I	40/60
		60/90
LIGUSTRUM		
coriaceum	C.3I	20/30
		30/40
obtusifolium 'Regelianum'	C.3I	30/40
		40/60
ovalifolium	Rn	60/90
vulgare 'Atrovirens'		90/120
sinensis	Mot.	90/120
		120/150
ovalifolium 'Argenteum'	C.4I	40/60
ovalifolium 'Aureum'		60/90
	Mot.	90/120
		120/150
LIQUIDAMBAR		
styraciflua	2xT.Rn	175/200
styraciflua (tige)		200/250
styraciflua Worplesdon		6/8
styraciflua Worplesdon (Tige)		8/10

	Présentation	Hauteur
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
	3xT.MG Cépée/Tf	200/250
		250/300
		300/400
LIRIODENDRON		
tulipifera	2xT.Rn	6/8
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
tulipifera 'Aureomarginatum'	2xT.MG	150/175
		175/200
		6/8
		8/10
		10/12
		12/14
tulipifera 'Fastigiatum' (Ramifié ou tige)	2xT.MG	175/200
		200/250
		6/8
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
		25/30
LONICERA		
nitida	C.2I	20/30
		30/40
		40/60
nitida 'Baggesen's gold'	C.4I	20/30
nitida 'Stone Green'		30/40
nitida 'Twiggy'		40/60

	Présentation	Hauteur
nitida 'Maigrün'	C.3I	30/40
pileata		40/60
fragrantissima	C.4I	40/60
tatarica 'Hack's Red'		60/90
tatarica 'Arnold Red'		
MAGNOLIA		
grandiflora Galissonière (Tige)	2xT.MG	6/8
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
	4xT.MG	20/25
		25/30
grandiflora 'Galissonière' (Tff)	C.4I	40/60
grandiflora 'François Treyves'	C.10 I / M	60/80
		80/100
	C.27I / M	100/120
		120/150
	3xT.MG	150/175
		175/200
		200/250
		250/300
		300/400
liliiflora 'Nigra'	C.10I	40/60
		60/80
		80/100
	C.27I / M	100/120
		120/150
	3xT.MG	150/175
		175/200
Galaxy'	C.10I / M	60/80
Wada's memory'		80/100
kobus	C.27I / M	100/120
soulangeana x		120/150
Soulangeana x 'Alba superba'	3xT.MG	150/175
soulangeana x 'Lennei'		175/200
soulangeana x sundew		200/250
brooklynensis 'Yellow Bird'		250/300
Susan'		
x loebneri 'Leonard Messel'		
x loebneri 'Merrill'		
ordre alphabétique ??????		
tige	3xT.MG	10/12
		12/14

	Présentation	Hauteur
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
sieboldii	C.4I	30/40
stellata		40/60
stellata 'Waterlily'	C.10I / M	60/80
		80/100
	C.27I / M	100/120
		120/150
	3xT.MG TF	150/175
		175/200
MAHONIA		
aquifolium	M	30/40
		40/50
		50/60
		60/80
		80/100
x media 'Charity'	C.4I	30/40
x media 'Winter Sun'		40/60
	C.10I	40/60
	C.27I	60/80
		80/100
		100/120
		120/150
MALUS		
Aldenhamensis' (tige et 1/2 Tige)	C.4I	60/90
Coccinella 'Courtarrow'		90/120
Crimson Brilliant'	C.10I	90/120
Crittenden'		120/150
Golden Hornet'		150/175
Hillieri'	2xT.Rn	8/10
John Downie'		10/12
Liset'		12/14
Nicoline'	3xT.MG	14/16
Perpetu 'Evereste'		16/18
Profusion'		18/20
tschonoskii		20/25
Van Eseltine'	4xT.MG	25/30
	3xT.MG Cépée/TF	175/200
		200/250
baccata 'Street parade'	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
Echtermeyer (pleureur)	2xT.Rn	8/10

	Présentation	Hauteur
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
Pom'zai 'Courtabri'	C.3l	30/40
		40/60
	C.7l	40/60
MORUS		
alba	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
alba 'Pendula'	C.43l	6/8
		8/10
	2xT.MG	10/12
		12/14
		14/16
kagayamae	2xT.Rn	8/10
		10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
nigra	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
NANDINA		
domestica	C.3l	30/40
domestica 'Richmond'		40/60
domestica 'Fire power'	C.3l	15/20
		20/30
	C.7l	30/40
		40/50
		60/70
NEILLIA		

	Présentation	Hauteur
affinis	C.4I	40/60 60/90
NERIUM		
oleander variés	C.4I	30/40 40/60
	C.10I	60/80 80/100 100/120
NOTHOFAGUS		
antarctica	2xT.MG	8/10
procera		10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
	3xT.MG Cp/Tf	150/175 175/200 200/250
NYSSA		
sylvatica	3xT.MG	150/175 175/200 200/250 250/300
OLEARIA		
haastii x	C.4I	30/40
traversi		40/60
Scilloniensis	C.10I	60/80
macrodonta		80/100
solandrii	C.4I	30/40 40/60
OSMANTHUS		
burkwoodii x	C.4I	30/40 40/60 60/80
	C.10I / M	80/100 100/120
	3xT.MG	120/150 150/175
decorus	C.4I	30/40
fragrans		40/60

	Présentation	Hauteur
		60/80
	Mot.	80/100
		100/120
heterophyllus	C.4I	40/60
		60/80
	C.10I / M	80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
		175/200
heterophyllus 'Variegatus'	C.4I	30/40
heterophyllus 'Goshiki' = tricolor	C.10I	40/60
	3xT.MG	60/80
		80/100
		100/120
		120/150
OSTRYA		
carpinifolia	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
PACHYSANDRA		
terminalis green carpet	C.3I	20/30
PARROTIA		
persica	C.4I	40/60
		60/90
	C.10I	90/120
		120/150
	MG / TF	150/175
	3xT.MG Cépée/TF	175/200
		200/250
	2xT.MG	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
persica 'Vanessa'	2xT.MG	8/10
		10/12

	Présentation	Hauteur
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
PAULOWNIA		
tomentosa	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
PERNETTYA		
mucronata 'Alba'	C.3I	20/30
mucronata 'Bell's Seedling'		30/40
mucronata 'Mother of pearl'		40/60
PEROWSKIA		
atriplicifolia 'Blue spire'	C.3I	40/60
atriplicifolia 'little spire' ®	C.3I	40/60
PHILADELPHUS		
coronarius	C.4I	40/60
Minnesota Snowflake'		60/90
	Mot.	90/120
		120/150
coronarius Silver shower	C.3I	20/30
Manteau d'Hermine'		30/40
		40/60
White Rock 'Pekphil'	C.4I	40/60
		60/90
	C.10I	90/120
		120/150
PHILLYREA		
angustifolia	C.4I	30/40
		40/60
		60/80
	C.10I	60/80
		80/100
		100/120

	Présentation	Hauteur
PHLOMIS		
fruticosa	C.4I	20/30 30/40
PHORMIUM		
tenax	C.4I	40/60
tenax 'Purpureum'		60/80 80/100
	C.10I	100/120 120/150
tenax 'Sundowner'	C.4I	40/60
tenax 'Yellow wave'		60/80
tenax 'Rainbow maiden'	C.10I	80/100 100/120
PHOTINIA		
Robusta compacta	C.4I	30/40
x fraseri 'Red robin'		40/60
x fraseri 'Red select'		60/90
	C.10I	60/90 90/120
	C.15I / M	120/150 150/175
	3xT.MG	175/200 200/250 250/300
x fraseri 'Red robin' (tige)	Mot.	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
PHYSOCARPUS		
opulifolius 'Dart's gold'	C.4I	40/60 60/90
	C.10I / M	90/120 120/150
opulifolius 'Diabolo'	C.4I	40/60
opulifolius 'Diable d'Or' ®		60/90
	C.10I / M	90/120 120/150
PIERIS (ANDROMEDA)		
glaucophylla	C.3I	15/20 20/30

	Présentation	Hauteur
japonica 'Debutante'	C.3I	15/20
japonica 'Variegata'		20/25
Flaming Sylver'		25/30
x 'Havila mouwsvila'	C.7I	30/40
japonica 'Cupido'		40/50
japonica 'Little heath'		
japonica 'Dorothy Wyckoff'	C.3I	20/30
japonica 'Mountain Fire'		30/40
japonica 'Valley Rose'	C.7I	40/60
japonica 'Valley Valentine'		60/80
Forest Flame'	C.27I / M	80/100
		100/120
PITTOSPORUM		
heterophyllum	C.4I	30/40
tenuifolium		40/60
tobira		60/80
	C.10I	80/100
		100/120
tobira 'Nana'	C.3I	20/30
		30/40
tobira 'Variegatum'	C.4I	20/30
tenuifolium variegatum		30/40
		40/60
		60/80
PLATANUS		
x acerifolia	2xT.Rn	8/10
orientalis		10/12
orientalis 'Cuneata'		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
orientalis 'Mirkovec'	C.10I	90/120
		120/150
		150/175
POPULUS		
alba	C.4I	60/90
alba 'Raket'		90/120
alba 'Nivea'	2xT.Rn	8/10
alba 'Pyramidalis'		10/12

	Présentation	Hauteur
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
euramericana x 'Robusta'	2xT.Rn	6/8
		8/10
		10/12
nigra 'Italica'	2xT.Rn	150/175
		175/200
		200/250
		6/8
		8/10
		10/12
		12/14
		14/16
tremula 'Erecta'	2xT.Rn	175/200
		200/250
		6/8
		8/10
		10/12
		12/14
tremula	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
POTENTILLA		
fructicosa 'Marian Red Robin'	C.3l	20/30
fructicosa 'Red Ace Bloace'		30/40
fructicosa 'Red Fire'		
fructicosa 'Abbotswood'	C.3l	20/30
fructicosa 'Arbuscula'		30/40
fructicosa 'Pretty Polly'		
fructicosa 'Tilford cream'		
fructicosa 'Goldfinger'	C.3l	30/40
fructicosa 'Jackman'		40/60
fructicosa 'Klondike'		
fructicosa 'Tangerine'		
PROSTANTHERA		
cuneata	C.3l	20/30
		30/40
PRUNUS		

ARBRES / ARBUSTES

Page 46

	Présentation	Hauteur
Accolade	C.4l	40/60
hillieri 'Spire'		60/90
serrulata 'Ukon'	C.10l	90/120
serrulata 'Shirotae'		120/150
subhirtella 'Autumnalis Rosea'	3xT.MG Cépée/Tf	150/175
serrulata 'Pink Perfection'		175/200
x yedoensis		200/250
avium 'Plena'		250/300
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
avium	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
cerasifera 'Nigra'	C.4l	40/60
		60/90
		90/120
	C.10l	120/150
	2xT.Rn	150/175
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
fruticosa 'Globosa'	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
laurocerasus 'Caucasica'	Rn	30/40
laurocerasus 'Rotundifolia'		40/60
	Mot.	60/80
		80/100
		100/120

ARBRES / ARBUSTES

Page 47

	Présentation	Hauteur
		120/150
		150/175
		175/200
		200/250
laurocerasus 'Dart's'	C.4I	30/40
laurocerasus Etna 'Anbri'		40/60
laurocerasus 'Herbergii'		60/80
laurocerasus 'Dart's lown green'	C.4I	30/40
		40/60
laurocerasus 'Mount Vernon'	C.4I	20/30
		30/40
laurocerasus 'Otto Luyken'	C.4I	20/30
		30/40
		40/60
lusitanica	C.4I	30/40
lusitanica 'Pyramidalis'		40/60
	C.10I / M	60/80
		80/100
		100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
lusitanica Tige	3xT.MG	10/12
		12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
lusitanica 'Variegata'	C.4I	30/40
		40/60
	Mot.	60/80
		80/100
		100/120
maackii 'Amber beauty'	2xT.Rn	8/10
padus		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35

ARBRES / ARBUSTES

Page 48

	Présentation	Hauteur
padus 'Colorata'	C.4l	60/90
		90/120
	C.10l	120/150
	Mot.	150/175
		175/200
pumila 'Depressa'	C.3l	30/40
		40/60
x schmittii	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
serotina	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
serrula	C.4l	60/90
		90/120
	C.10l / M TF	120/150
		150/175
	3xT.MG Cépée/Tf	175/200
		200/250
		250/300
	Mot.	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
x serrulata 'Amanogawa' (Ramifié ou Tige)	C.4l	40/60
		60/90
	C.10l	90/120
		120/150
	2xT.Rn	150/175
		175/200
		200/250
		8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
x serrulata 'Kanzan' (T et 1/2 T)	C.10l	90/120
virginiana 'Shubert'		120/150

	Présentation	Hauteur
Umineko'	3xT.MG Cépée/Tf	150/175 175/200 200/250 250/300
	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16
	3xT.MG	16/18 18/20 20/25
x serrulata 'Kiku shidare sakura'	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18
PTEROCARYA		
fraxinifolia	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16 16/18
PUNICA		
granatum 'Pleniflora'	C.4l	40/60 60/80
PYRACANTHA		
Alexander pendula 'Renolex'	C.3l	40/60
Dart's red 'Interrada'		60/90
Saphyr Orange 'Cadange'		
Saphyr Rouge 'Cadrou'		
Coccinea 'Red column'	C.3l	40/60
Orange Glow'		60/90
Soleil d'Or'		
PYRUS		
calleryana 'Chanticleer'	2xT.Rn	8/10
communis'Beech hill'		10/12 12/14 14/16
calleryana 'Chanticleer'	3xT.MG	14/16
communis'Beech hill'		16/18 18/20 20/25

	Présentation	Hauteur
		25/30
salicifolia 'Pendula'	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
QUERCUS		
cerris	2xT.Rn	8/10
coccinea		10/12
frainetto		12/14
petraea	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
ilex	C.4l	40/60
		60/90
	C.10l / M	90/120
		120/150
		150/175
	C.27l / 3xT.MG	150/175
		175/200
		200/250
		250/300
		300/400
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
palustris	2xT.Rn	8/10
rubra		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
robur	2xT.Rn	8/10
turneri x Pseudoturneri		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18

	Présentation	Hauteur
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
robur 'Fastigiata'	2xT.MG	6/8
robur 'Fastigiata koster'		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
RHAMNUS		
alaternus 'Argenteovariegata'	C.3I	30/40
		40/60
	C.7I	40/60
		60/80
frangula	C.4I	40/60
alaternus		60/90
		90/120
RHAPHIOLEPIS		
x delacourii	C.4I	30/40
Springtime'		40/60
	C.7I	60/80
		80/100
RHODODENDRON		
nain	C.3I	15/20
		20/30
	C.7I	30/40
		40/50
	C.27I	50/60
		60/80
ponticum	C.4I	30/40
ponticum 'Variegatum'		40/60
		60/80
	C.10I	60/80
		80/100
	3xT.MG	100/120
hybride	C.5I	30/40
	C.10I	40/50
		50/60
		60/80

	Présentation	Hauteur
	C.27I	60/80
		80/100
	C.43I / M	100/120
		120/150
	C.85I / M	120/150
		150/175
yakushmanum	C.5I	20/30
		30/40
	C.10I	40/50
		50/60
	C.27I	60/80
		80/100
RHODOTYPOS		
scandens	C.4I	30/40
		40/60
	C.10I	60/80
		80/100
RHUS		
glabra 'Laciniata'	C.4I	40/60
typhina 'Laciniata'		60/90
	C.10I	90/120
		120/150
RIBES		
sanguineum 'King Edward VII'	C.4I	40/60
sanguineum 'Pulborough Scarlet'		60/90
	C.10I	90/120
		120/150
ROBINIA		
pseudoacacia	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
		16/18
pseudoacacia 'Bessoniana'	2xT.Rn	8/10
pseudoacacia 'Monophylla'		10/12
		12/14
		14/16
		16/18
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
hispidia Rosea	2xT.Rn	8/10
pseudoacacia 'Frisia'		10/12

	Présentation	Hauteur
pseudoacacia Casque Rouge 'Flemor'		12/14
slavinii 'Hillieri'	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
pseudoacacia 'Twisty baby'	C.4I	40/60
		60/80
pseudoacacia 'Umbraculifera'	2xT.Rn	8/10
pseudoacacia 'Tortuosa'		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
ROSMARINUS		
officinalis	C.3I	20/30
officinalis 'Corsican blue'		30/40
officinalis 'Pointe du Raz'		40/60
officinalis 'Prostratus'		
RUBUS		
Betty Ashburner'	C.2I	20/30
		30/40
		40/60
spectabilis 'Flore Pleno'	C.4I	40/60
		60/80
cockburnianus Goldenvale	C.4I	30/40
		40/60
		60/80
SALIX		
acutifolia 'Pendulifolia'	C.4I	60/90
		90/120
alba Tristis (saule pleureur)	2xT.Rn	8/10
alba		10/12
alba 'Britzensis'		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35

	Présentation	Hauteur
caprea 'Pendula'	2xT.MG	6/8
		8/10
		10/12
erythroflexuosa x matsudana 'Tortuosa'	C.4l	60/90
		90/120
	C.10l	120/150
		150/175
exigua	2xT.Rn	6/8
		8/10
		10/12
		12/14
integra 'Hakuro Nishiki' (1/2 Tige)	C.3l	40/60
		60/90
	C.7l	4/6
		6/8
repens Voorthuizen	C.3l	30/40
		40/60
rosmarinifolia	C.4l	40/60
		60/90
sachalinensis 'Sekka'	C.4l	40/60
		60/90
		90/120
viminalis	C.4l	40/60
		60/90
SALVIA		
grahamii 'Fuchsia'	C.3l	30/40
grahamii 'Rouge'		40/60
chamaedryoides microphylla 'hot lips'		
SAMBUSCUS		
canadensis 'Maxima'	C.4l	40/60
nigra		60/90
nigra 'Aurea'		
nigra 'Laciniata'		
nigra 'Purpurea'		
racemosa		
racemosa 'Sutherland'	C.4l	30/40
		40/60
SANTOLINA		

	Présentation	Hauteur
chamaecyparissus	C.3I	20/30 30/40
SARCOCOCCA		
humilis	C.3I	20/25
ruscifolia 'Sinensis'		25/30 30/40
	C.7I	40/50 50/60
SENECIO		
greyi (Sunshine)	C.4I	30/40 40/60
SKIMMIA		
japonica	C.4I	30/40
japonica Oblata f		40/50
	C.7I	50/60 60/80
japonica Rubella M	C.3I	20/30 30/40
	C.7I	30/40 40/50
reevesiana	C.3I	15/20 20/30
SOLANUM		
crispum 'Glasnevin'	C.4I	40/60 60/80
SOPHORA		
japonica	2xT.Rn	8/10
japonica 'Pubescens'		10/12 12/14 14/16
	3xT.MG	16/18 18/20
japonica 'Pendula'	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	12/14 14/16 16/18 18/20 20/25

	Présentation	Hauteur
SORBARIA		
aitchisonii	C.4I	40/60 60/90 90/120
	C.10I	90/120 120/150
SORBUS		
aria	2xT.Rn	8/10
arnoldiana 'Schouten'		10/12
x thuringiaca 'Fastigiata'		12/14
x thuringiaca 'Fastigiata' (Tige)		14/16
torminalis	3xT.MG	16/18 18/20 20/25
	4xT.MG	25/30 30/35
aucuparia (Tige et Ramifié)	2xT.Rn	8/10
intermedia		10/12 12/14 14/16
	3xT.MG	16/18
SPARTIUM		
junceum	C.4I	60/90 90/120
SPIRAEA		
x arguta	C.4I	40/60
x billardi		60/90
nipponica 'Snowmound'		
prunifolia		
thunbergii		
thunbergii 'Fujino Pink'		
x vanhouttei		
x bumalda 'Anthony waterer'	C.3I	30/40
x bumalda 'Crispa'		40/60
x bumalda 'Goldflame'		
japonica 'Shirobana'		
x bumalda 'Goldmound'	C.3I	20/30
japonica 'Golden Princess'		30/40
japonica 'Little Princess'		40/60
japonica 'Bullata'	C.3I	15/20 20/25

	Présentation	Hauteur
		25/30
STEPHANANDRA		
incisa 'Crispa'	C.3I	20/30
		30/40
		40/60
STEWARTIA		
pseudocamellia	C.7I	60/90
		90/120
		120/150
	MG	120/150
		150/175
STRANVAESIA		
davidiana 'Palette'	C.4I	40/60
		60/80
	C.10I	80/100
		100/120
SYMPHORICARPOS		
x chenaultii 'Hancock'	C.3I	40/60
		60/90
x doorenbosii 'Magic berry'	C.3I	40/60
x doorenbosii 'Mother of Pearl'		60/90
x doorenbosii 'White Hedge'		
SYRINGA		
josikae	C.4I	40/60
persica alba		60/90
	C.10I	90/120
		120/150
x laciniata	C.4I	20/30
		30/40
		40/60
	C.10I	60/90
		90/120
microphylla 'Superba'	C.3I	30/40
		40/60
	C.7I	60/90
		90/120
vulgaris	C.4I	40/60
		60/90
	Rn	90/120

	Présentation	Hauteur
		120/150
vulgaris 'Belle de nancy'	C.4l	30/40
vulgaris 'Charles Joly'		40/60
vulgaris 'Esther Staley'		60/90
vulgaris 'Katherine Hawemeyer'	C.10l	60/90
vulgaris 'Michel Buchner'		90/120
vulgaris 'Mme Lemoine'	Mot.	120/150
vulgaris 'Sensation'		150/175
		175/200
TAMARIX		
africana	C.4l	40/60
ramosissima 'Pink Cascade'	C.4l	60/90
ramosissima 'Rosea'		90/120
ramosissima 'Rubra'	2xT.MG	10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
TEUCRIUM		
fruticans	C.3l	40/60
TILIA		
americana 'Nova'	2xT.Rn	8/10
americana 'Redmond'		10/12
Cordata 'Greenspire'		12/14
x euchlora		14/16
mongolica	3xT.MG	14/16
x petiolaris		16/18
tomentosa 'Brabant'		18/20
x vulgaris 'Pallida'		20/25
platyphyllos 'Fastigiata'	4xT.MG	25/30
Cordata Erecta		30/35
cordata	2xT.Rn	8/10
platyphyllos		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
henryana	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20

	Présentation	Hauteur
ULMUS		
carpinifolia 'Wredei'	2xT.Rn	120/150 150/175 175/200 200/250
x elegantissima 'Jacqueline hillier'	C.3l C.7l	20/30 30/40 40/60 60/80 80/100
resista 'Sapporo Gold 2' Lobel'	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
	3xT.MG	14/16 16/18 18/20 20/25
VIBURNUM		
x bodnantense Dawn farreri	C.4l C.10l	40/60 60/90 90/120 120/150
x burkwoodii	C.4l C.10l / M	30/40 40/60 60/80 80/100 100/120
carlesii carlesii 'Aurora'	C.4l C.10l	30/40 40/60 60/80 80/100
davidii	C.4l C.10l / M C.27l / M	20/30 30/40 40/60 60/80 80/100 100/120
lantana	C.4l	40/60 60/80
macrocephalum x carlcephalum	C.4l C.10l	30/40 40/60 60/80 80/100

	Présentation	Hauteur
nudum 'Pink beauty'	C.4I	30/40
plicatum 'Lanarth'		40/60
plicatum 'Mariesii'	C.10I	60/80
plicatum 'Watanabe'		80/100
sargentii 'Onondaga'	3xT.MG	100/120
		120/150
		150/175
odoratissimum	C.4I	40/60
plicatum 'Rotundifolium'		60/80
	C.10I	80/100
		100/120
opulus	C.4I	60/90
		90/120
		120/150
opulus 'Compactum'	C.4I	30/40
opulus 'Xanthocarpum'		40/60
opulus 'Roseum'	C.4I	40/60
		60/80
	C.10I	80/100
		100/120
Pragense'	C.4I	30/40
		40/60
	C.10I	60/80
		80/100
	Mot.	100/120
rhytidophyllum	C.4I	40/60
rhytidophyllum 'Holland'		60/80
		80/100
	3xT.MG	120/150
		150/175
		175/200
		200/250
tinus	C.4I	30/40
tinus 'Eve Price'		40/60
tinus 'Gwenllian'	C.10I	40/60
	C.10I / M	60/80
	Mot.	80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
tinus 'Bewleys'	C.4I	20/30
		30/40
		40/60
VITEX		

	Présentation	Hauteur
agnus castus	C.4I	40/60 60/90
WEIGELA		
Briant Rubidor 'Olympide'	C.3I	30/40
Carnaval 'Courtalor'		40/60
Féline 'Courtamon'		60/80
florida 'Alexandra'		
florida Monet 'Verweig'		
florida 'Nana Variegata'		
florida 'Purpurea'		
florida 'Victoria'		
Minor Blake ® 'Verweig'		
nain rouge 'Courtanin'		
Bristol ruby	C.4I	40/60
Conquête'		60/90
Kosteriana Variegata'	Mot.	90/120
Red Prince'		120/150
Snowflake'		
YUCCA		
filamentosa	C.4I	30/40 40/60
	C.10I	60/80 80/100
aloifolia	C.10I	60/80 80/100
filamentosa 'Bright Edge'	C.3I	20/30 30/40
	C.7I	40/60
	C.7I	60/80
ZELKOVA		
carpinifolia	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16

CONIFERES

Page 62

	Présentation	Hauteur
ABIES		
balsamea 'Nana'	C.12l	25/30
		30/40
	C.27l	40/50
		50/60
		60/80
concolor	Mot.	80/100
nordmanniana		100/120
		120/150
	3xT.MG	150/175
		175/200
		200/250
		250/300
		300/400
	4xT. MG	400/500
grandis	Mot.	60/80
		80/100
		100/120
		120/150
		150/175
		175/200
koreana	C.12l	40/60
		60/80
		80/100
	C.27l	100/120
		120/150
	C.43l / 3xT.MG	150/175
		175/200
	3xT.MG	200/250
		250/300
		300/400
lasiocarpa 'Compacta'	C.12l	40/60
pinsapo 'Glauca'		60/80
	C.27l	80/100
		100/120
		120/150
ARAUCARIA		
araucana	C.12l	30/40
		40/60
	C.27l	60/80
	C.27l / MG	80/100
	3xT.MG	100/120
		120/150
		150/175
		175/200
		200/250
		250/300

	Présentation	Hauteur
decurrens	C.4I	30/40
		40/60
	C.12I	60/80
		80/100
		100/120
CALOCEDRUS		
decurrens	3xT.MG	120/150
		150/175
		175/200
		200/250
decurrens 'Aureovariegata'	C.4I	30/40
		40/60
	C.12I	60/80
		80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
CEDRUS		
atlantica	C.12I	80/100
atlantica 'Glauca'		100/120
atlantica 'Glauca Pyramidalis'	C.27I	120/150
deodara		150/175
	C.43I / M	175/200
	3xT.MG	200/250
		250/300
		300/400
	4xT.MG	400/500
		500/600
		600/700
atlantica 'Glauca pendula'	C.12I / M	100/120
deodara 'Pendula'		120/150
		150/175
		175/200
	3xT.MG	10/12
		12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
deodara 'Aurea'	C.12I	80/100
libani		100/120
libani 'Fastigiata'	C.27I	120/150
	C.27I / M	150/175
	C.43I / M	175/200
	C.43I / MG	200/250
	3xT. MG	250/300

	Présentation	Hauteur
		300/400
	4xT. MG	400/500
		500/600
deodara 'Golden horizon'	C.4l	40/60
	C.12l	40/60
		60/80
	C.27l	80/100
		100/120
CEPHALOTAXUS		
harringtonia 'Fastigiata'	C.12l	30/40
		40/50
	C.27l	50/60
		60/80
		80/100
CHAMAECYPARIS		
lawsoniana 'Alumigold'	C.4l	40/60
lawsoniana 'Alumii Magnifica'		60/80
lawsoniana 'Columnaris'	C.10l / M	80/100
lawsoniana 'Delorme'		100/120
lawsoniana 'Pottenii'	Mot.	120/150
		150/175
lawsoniana 'Ellwoodii'	C.4l	30/40
		40/60
	C.12l	60/80
	C.12l / M	80/100
	Mot.	100/120
		120/150
		150/175
lawsoniana 'Ellwood's Gold'	C.4l	20/30
lawsoniana 'Ellwood's Pillar'		30/40
	C.10l	40/50
		50/60
		60/80
	Mot.	80/100
		100/120
lawsoniana 'Golden Wonder'	C.4l	40/60
lawsoniana 'Lane'		60/80
lawsoniana 'Stardust'	Mot.	80/100
lawsoniana 'Stewartii'		100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
	4xT.MG	300/400
		400/500

	Présentation	Hauteur
lawsoniana 'Minima Aurea'	C.4I	15/20 20/30
	C.12I	30/40 40/60
	C.27I	60/80
lawsoniana 'Minima Glauca'	C.4I	20/30 30/40
	C.10I	40/50 50/60
nootkatensis 'Pendula'	C.4I	40/60 60/80
	C.12I	80/100 100/120
	C.12I / M	120/150
	3xT.MG	150/175 175/200
obtusa 'Nana gracilis'	C.3I	10/15 15/20
	C.7I	20/30 30/40
pisifera 'Boulevard'	C.4I	30/40 40/50
	C.12I	50/60 60/80 80/100
pisifera 'Boulevard'	3xT.MG	100/120 120/150 150/175 175/200
pisifera 'Filifera Aurea'	C.3I	20/30
pisifera 'Plumosa'		30/40
pisifera 'Sungold'	C.7I	40/60 60/80
CRYPTOMERIA		
japonica 'Bandai'	C.4I	20/30
japonica 'Globosa Nana'		30/40
japonica 'Monstruosa Nana'	C.12I	40/60
japonica 'Vilmoriniana'		60/80
japonica 'Elegans'	C.4I	30/40 40/60
	C.12I	60/80 80/100
	C.27I	100/120
	C.27I / M	120/150

	Présentation	Hauteur
	3xT. MG	150/175
		175/200
		200/250
CUPRESSOCYPARIS		
leylandii	C.4I	60/80
leylandii 'Haggerston Grey'		80/100
leylandii Atrovirens		100/120
	Mot.	120/150
		150/175
	3xT. MG	175/200
		200/250
		250/300
		300/400
		400/500
leylandii 'Castlewellan Gold'	C.4I	40/60
		60/80
		80/100
	Mot.	100/120
		120/150
		150/175
	3xT. MG	175/200
		200/250
CUPRESSUS		
arizonica 'Fastigiata'	C.4I	60/80
		80/100
	C.12I	100/120
	C.12I / M	120/150
	Mot.	150/175
sempervirens 'Totem'	C.3I	30/40
		40/60
	C.12I	60/80
		80/100
		100/120
GINKGO		
biloba	2xT.MG	150/175
biloba 'Fastigiata'		175/200
		200/250
	2xT.M	6/8
		8/10
		10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
JUNIPERUS		

CONIFERES

Page 67

	Présentation	Hauteur
communis 'Compressa'	C.3l	30/40 40/60
	C.7l	60/80 80/100
communis 'Hibernica'	C.4l	40/60
scopulorum 'Skyrocket'		60/80
scopulorum 'Blue arrow'	C.12l / M	80/100
communis 'Sentinel'		100/120
	C.27l / M	120/150
		150/175
	3xT. MG	175/200
		200/250
communis 'Repanda'	C.3l	20/30 30/40 40/50
	C.7l	50/60 60/80
x media 'Gold coast'	C.3l	20/30
x media 'Old Gold'		30/40
squamata 'Blue Carpet'		40/50
	C.7l	50/60 60/80
x media 'Hetzii'	C.4l	30/40
x media 'Mint julep'		40/60
x media 'Pfitzeriana'	C.12l	60/80
x media 'Pfitzeriana Aurea'		80/100
x media 'Pfitzeriana Glauca'	C.27l	100/120
sabina 'Tamariscifolia'		
virginiana 'Grey Owl'		
horizontalis 'Blue chip'	C.3l	20/30
horizontalis 'Wiltonii'		30/40
	C.7l	40/60 60/80
squamata 'Blue star'	C.3l	10/15 15/20 20/25
	C.7l	25/30 30/40 40/50
LARIX		
decidua	Mot.	60/80 80/100 100/120 120/150

	Présentation	Hauteur
		150/175
	2xT.MG	175/200
		200/250
kaempferi 'Pendula'	C.50l	8/10
		10/12
		12/14
METASEQUOIA		
glyptostroboïdes	Mot.	80/100
		100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
		300/400
tige	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
PICEA		
abies 'Acrocona'	C.12l	30/40
abies 'Inversa'		40/60
orientalis 'Aureospicata'		60/80
	C.27l	80/100
		100/120
		120/150
abies = (P. excelsa) sitchensis	Mot.	60/80
		80/100
		100/120
		120/150
		150/175
		175/200
		200/250
		250/300
abies 'Nidiformis'	C.12l	20/30
		30/40
		40/50
	C.27l	50/60
		60/80
		80/100
glauca 'Alberta Globe'	C.4l	15/20
		20/25
	C.12l	25/30

CONIFERES

Page 69

	Présentation	Hauteur
		30/40
		40/50
glauca 'Conica'	C.4l	20/30
		30/40
	C.12l	40/60
		60/80
	C.27l	80/100
		100/120
		120/150
omorika	Mot.	80/100
		100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
		300/400
omorika 'Nana'	C.12l	40/50
		50/60
		60/80
	C.27l	80/100
	C.27l / M	100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
pungens 'Glauca'	C.12l	40/50
pungens 'Hoopsii'		50/60
pungens 'Koster'	C.27l / M	60/80
pungens 'Erich Frahm'		80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
		175/200
		200/250
pungens 'Glauca Globosa'	C.12l	30/40
		40/50
		50/60
	C.27l	60/80
		80/100
PINUS		
densiflora 'Umbraculifera'	C.12l	40/50
		50/60
		60/80
	C.27l	80/100
		100/120
		120/150

CONIFERES

Page 70

	Présentation	Hauteur
leucodermis 'Compact gem'	C.4I	20/30
		30/40
		40/50
	C.12I	50/60
		60/80
	C.27I	80/100
		100/120
mugo 'Gnom'	C.4I	20/30
	C.12I	30/40
		40/50
mugo 'Humpy'	C.3I	10/15
mugo 'Mops'		15/20
	C.7I	20/25
		25/30
		30/40
mugo 'Mughus'	C.3I	20/30
		30/40
	C.7I	40/60
		60/80
	C.27I	80/100
		100/120
mugo 'Pumilio'	C.3I	15/20
		20/30
	C.7I	30/40
		40/60
nigra 'Austriaca'	C.5I	40/50
griffithii		50/60
halepensis	C.12I	60/80
sylvestris	C.12I / M	80/100
	C.27I / M	100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
		300/400
		400/500
nigra 'Austriaca' (tige)	3xT.MG	18/20
sylvestris		20/25
	4xT.MG	25/30
		30/35
nigra 'Nana'	C.4I	20/30
		30/40
	C.12I	40/50
		50/60
		60/80

CONIFERES

Page 71

	Présentation	Hauteur
parviflora 'Glauca'	C.12l	40/60
		60/80
		80/100
	C.27l	100/120
		120/150
pinea (Tige)	C.12l	60/80
		80/100
	C.27l	100/120
	Mot.	120/150
		150/175
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
		18/20
		20/25
strobis 'Nana'	C.12l	40/50
sylvestris 'Nana'		50/60
		60/80
	C.27l	80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
sylvestris 'Fastigiata'	Mot.	100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
PODOCARPUS		
nivalis	C.12l	30/40
		40/60
		60/80
PSEUDOTSUGA		
menziesii	Mot.	80/100
		100/120
		120/150
		150/175
		175/200
		200/250
SCIADOPITYS		
verticillata	C.4l	20/30
		30/40
	C.12l	40/60
		60/80
SEQUIADENDRON		

CONIFERES
Page 72

	Présentation	Hauteur
giganteum sempervirens (Sequoia)	C.12l / M	80/100 100/120 120/150 150/175
	3xT.MG	175/200 200/250 250/300 300/400
	4xT.MG	400/500 500/600
giganteum 'Pendulum'	C.12l	100/120 120/150 150/175 175/200
TAXODIUM		
distichum	Mot.	60/80 80/100 100/120 120/150 150/175 175/200
	3xT.MG	200/250 250/300 300/400
	4xT.MG	400/500
TAXUS		
baccata	Mot.	40/60 60/80
	Mot.	80/100 100/120 120/150
	3xT.MG	120/150 150/175 175/200 200/250 250/300
baccata Cône	3xT.MG	100/120
	Colonne = tarif cône + 45%	120/150
	Pvramidal = tarif cône + 60%	150/175 175/200 200/250 250/300
baccata Boule	3xT.MG	80/100 100/120 120/150

CONIFERES

Page 73

	Présentation	Hauteur
baccata 'Fastigiata'	C.4I	40/50
baccata 'Fastigiata Robusta'	C.12I / M	50/60
		60/70
		70/80
	C.27I / M	80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
		175/200
		200/250
baccata 'Fastigiata Aurea'	C.12I	40/50
baccata 'Standishii'	C.12I / M	50/60
		60/70
	C.27I / M	70/80
		80/100
		100/120
	3xT.MG	120/150
		150/175
		175/200
baccata 'Summergold'	C.4I	40/60
	C.12I / M	60/90
x media 'Strait Hedge'	3xT.MG	100/120
		120/150
		150/175
		175/200
THUYA		
occidentalis 'Emeraude'	C.4I	40/60
occidentalis 'Pyramid Compacta'		60/80
occidentalis 'Holmstrup'		80/100
	C.12I / M	80/100
		100/120
		120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
		300/400
THUYA (suite)		
occidentalis 'Rheingold'	C.4I	30/40
occidentalis 'Sunkist'		40/50
	C.12I	50/60
		60/80
		80/100
occidentalis 'Tiny tim'	C.3I	20/25
orientalis 'Aurea Nana'		25/30

CONIFERES
Page 74

	Présentation	Hauteur
	C.7I	30/40
		40/50
occidentalis 'Yellow Ribbon'	C.4I	40/60
orientalis 'Pyramidalis Aurea'		60/80
		80/100
	C.12I / M	100/120
		120/150
plicata Atrovirens	C.3I	40/60
		60/80
	C.5I	80/100
	Mot.	100/120
		120/150
		150/175
		175/200
	3xT.MG	200/250
		250/300
		300/400
plicata 'Zebrina'	C.3I	30/40
		40/60
		60/80
	C.7I / M	80/100
		100/120
	Mot.	120/150
		150/175
	3xT.MG	175/200
		200/250
		250/300
		300/400

	Présentation	Hauteur
ABRICOTIER		
Tige et 1/2 Tige	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
Quenouille	Rn	2.ans 3.ans
Scion	Rn	
ACTINIDIA		
chinensis 'Hayward' (f)	C.4l	40/60
chinensis 'Tomuri'		60/90 90/120
chinensis (f)	C.4l	60/90 90/120
CASSEILLE		
	C.4l	60/90
CASSIS		
Géant de boskoop	C.4l	40/60
Noir de Bourgogne		60/90
	Rn	60/90 90/120
Andega	C.4l	40/60 60/90
	Rn	60/90 90/120
CERISIER		
Tige et 1/2 Tige	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16
Quenouille	Rn	2.ans 3.ans 4.ans
CHATAIGNIER greffé		
	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16

	Présentation	Hauteur
COGNASSIER		
Tige	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
Scion	Rn	
CORYLUS		
Bond nut	Rn	60/90
Cox ford		90/120
Géant des halls		120/150
Nottingham		
Philbert		
Praecox		
Wells prince cobs		
FIGUIER		
Blanche d'argenteuil	C.4l	30/40
Brown Turkey	C.10l	40/60
Madelaine 2 saisons		60/90
Reine des 4 saisons		90/120
Sultane		
Violette dauphine		
FRAISIER		
	Gt	
FRAMBOISIER		
Zeva	Rn	
mailing promise	C.3l	
Heritage		
GROSEILLIER à grappes		
	Rn	60/90 90/120
	C.4l	40/60 60/90
GROSEILLIER à maquereaux		
	C.4l	40/60 60/90
MURIER		
Logan	C.4l	40/60
Smoothem		60/90
Thornfree		90/120

	Présentation	Hauteur
MYRTILLE		
Atlantic	C.3l	30/40
Blue Jersey		40/60
Bluecrop		60/90
Grower		
NEFLIER		
	2xT.Rn	200/250
		8/10
		10/12
NOYER greffé		
	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
	3xT.MG	16/18
		18/20
		20/25
PECHER		
Tige et 1/2 Tige	2xT.Rn	8/10
		10/12
		12/14
Quenouille	Rn	2.ans
		3.ans
Scion	Rn	
POIRIER		
1/2 Tige	2xT.Rn	8/10
Tige		10/12
		12/14
		14/16
Palmette oblique	Rn	palm.obl.
Palmette verrier	Rn	palm.verr.
	C.20l	palm.verr.
Quenouille	Rn	2.ans
		3.ans

	Présentation	Hauteur
POMMIER non greffé		
	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20
POMMIER à cidre greffé		
Tige	Rn	8/10 10/12 12/14 14/16
Scion	Rn	sci.
POMMIER à couteau		
Tige et 1/2 Tige	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14 14/16
Tige	3xT.rn	16/18 18/20
	3xT.MG	18/20 20/25
	4xT.MG	25/30 30/35
Palmette oblique	Rn	palm.obl.
Palmette verrier	Rn	palm.verr.
	C.20l	palm.verr.
Quenouille	Rn	2.ans 3.ans
Cordon	Rn	0.40 m 0.80 m
PRUNIER		
Tige et 1/2 Tige	2xT.Rn	8/10 10/12 12/14
Quenouille	Rn	2.ans 3.ans

	Présentation	Hauteur
VIGNE		
Chasselas	C.4I	60/90
Muscat de Hambourg		90/120

	Présentation	Hauteur
ACTINIDIA		
kolomitka	C.3I	60/80
AKEBIA		
quinata	C.3I	40/60 60/90 90/120
CAMPSIS		
grandiflora	C.4I	40/60
radicans 'Flava'		60/90
x tagliabuana 'Madame Galen'		90/120
	C.10I	90/120 120/150 150/175
CLEMATIS		
Collection générale	C.3I	60/90
Série protégée	C.3I	60/90
FALLOPIA (=POLYGONUM)		
aubertii	C.4I	60/90 90/120
baldschuanicum 'Pink Flamingo'	C.4I	60/90 90/120
HEDERA		
algeriensis 'Gloire de Marengo'	C.3I	40/60
colchica 'Dentata Variegata'		60/90
helix 'Elegantissima'		
helix 'Glacier'		
helix 'Green Ripple'		
helix 'Hibernica'		
helix 'Oro di Bogliasco'		
ivalace		
helix 'Zorguled'		
helix	C.3I	40/60 60/90
helix 'Shamrock'	C.3I	30/40 40/60
HYDRANGEA		
petiolaris	C.3I	30/40 40/60
	C.7I	60/80 80/100 100/120
JASMINUM		

	Présentation	Hauteur
beesianum	C.3l	40/60
nudiflorum		60/90
officinalis		90/120
LONICERA		
grandis	C.4l	40/60
japonica 'Halliana'		60/90
japonica 'Hall's Prolific'		90/120
x brownii 'Dropmore Scarlet Trumpet'		
x heckrottii		
x heckrottii 'Goldflame'		
PARTHENOCISSUS		
henrya	C.3l	60/80
tricuspidata de semis	C.3l	40/60 60/90
tricuspi Veitchii robusta	C.3l	40/60
quinquefolia 'Engelmanii'		60/90
PASSIFLORA		
coerulea	C.3l	60/90 90/120
RUBUS		
cockburianus	C.4l	40/60 60/90
SCHIZOPHRAGMA		
hydrangeoïdes	C.3l	40/60 60/80
	C.7l	80/100 100/120
SOLANUM		
bonariensis 'Alba'	C.4l	40/60
Crispum 'Glasnevin'		60/90
jasminoïdes 'Alba'		
VITIS		
coignetiae	C.4l	60/90 90/120

	Présentation	Hauteur
WISTERIA		
floribunda en variétés	C.4I	40/60
sinensis en variétés		60/90
		90/120
	C.10I	120/150
		150/175
		175/200

	Présentation	Hauteur
ACER		
negundo 'Argenteomarginata'	Mot.	6/8
palmatum 'Dissectum'	C.50l	80/100
palmatum 'Dissectum Garnet'		
ARBUTUS		
unedo	C.27l	6/8
AZALEA		
japonica	C.18l	
japonica 'Pyramidalis'	C.18l	
BUXUS		
sempervirens boule	Tige 0,40 Mot,	0,40 m
		0,50 m
		0,60 m
	Tige 0,60 Mot.	0,40 m
		0,50 m
		0,60 m
	Tige 1,00 Mot.	0,40 m
		0,50 m
		0,60 m
CARAGANA		
arborescens	C.15l	
	Rn	
CATALPA		
bignonioides 'Aurea'	2xT.Rn	8/10
		10/12
CHAENOMELES		
japonica en variétés	C.12l / M	
Speciosa Falconnet Charlet	C.27l / M	
Speciosa Nivalis		
x superba 'Nicoline'		
x superba 'Orange Beauty'		
CORNUS		
controversa	C.12l / M	

	Présentation	Hauteur
mas	C.12l / M	
	C.27l / M	
DAVIDIA		
involucrata	Mot.	
ELAEAGNUS		
pungens Maculata	C.18l	30/40
ERIOBOTRYA		
japonica	C.45l	10/12
EUONYMUS		
europaeus 'Red cascade'	Mot.	10/12
EXOCHORDA		
x macrantha 'The Bride'	C.7l	60/80
FORSYTHIA		
x intermedia	C.12l	
	C.27l	
HIBISCUS		
syriacus	C.12l	6/8
syriacus 'Duc de Brabant'		8/10
syriacus 'Hamabo'		
syriacus 'Oiseau Bleu'		
syriacus 'Woodbridge'		
HYDRANGEA		
paniculata 'Grandiflora'	C.12l	
ILEX		
en variété	C.12l	4/6
	Mot.	6/8
		8/10
		10/12
	3xT.MG	12/14
		14/16
		16/18
LAURUS		

	Présentation	Hauteur
nobilis	C.12l	6/8
		8/10
	C.27l	10/12
LIGUSTRUM		
ovalifolium 'Aureum'	C.18l	30/40
jonandrum		
MALUS		
x Coccinella courtarou	C.27l / M	6/8
x crittenden		8/10
x 'Nicoline'		10/12
x 'Perpetu Everest'	Rn	8/10
x 'Professeur Sprenger'		10/12
		12/14
PARROTIA		
persica	C.12l	8/10
	C.27l	10/12
	C.43l / M	12/14
PHOTINIA		
x fraseri Red robin	C/M	4/6
		6/8
	3xT.MG	8/10
		10/12
		12/14
		14/16
		16/18
		18/20
PITTOSPORUM		
tobira	C.10l	6/8
		8/10
PRUNUS		
lusitanica	C.27l	8/10
	C.43l / 2xT.MG	10/12
		12/14
	3xT.MG	14/16
		16/18
		18/20
		20/25
padus	C.12l	6/8
padus 'Coloratus'		8/10
x serrulata 'Kanzan'	C.27l	8/10

	Présentation	Hauteur
x serrulata 'Pink Perfection'		10/12
serrulata 'Ukon'	C.43l / M	12/14
subhirtella 'Autumnalis rosea'		
subhirtella 'Pendula'		
yedoensis		
RHUS		
typhina Laciniata	C.12l	6/8 8/10
RIBES		
sanguineum	C.12l	
ROBINIA		
pseudoacacia 'Twisty baby'	C.12l	
SALIX		
caprea Pendula 'Kilmarnock'	C.12l	
SYRINGA		
vulgaris en variétés	C.12l / M	6/8 10/12 12/14
TAMARIX		
africana	C.12l	6/8
TAXUS		
Boule 1/4 1/2 Tige	3xT.MG	10/12 12/14 14/16 16/18 18/20
VIBURNUM		
opulus	C.27l	10/12
x burkwoodi	C.12l	
tinus	C.18l	35/40
WEIGELA		
x 'Bristol Ruby'	C.12l	4/6
X 'Conquête'		6/8

	Présentation	Hauteur
		8/10

	Présentation	Hauteur			
VIVACE					
collection générale, Hors série			Prix sur demande		

	Présentation	Hauteur
ROSIERS BUISSONS		
Collection générale et Koster	Rn	
Série protégée	Rn	
	C. 4l	
ROSIERS PAYSAGERS, DECOROSIERS		
	C.2l/Rn	
	C.4l	
The fairy	C.3l	
ROSIERS MINIATURES		
	Rn	
	C. 4l	
ROSIERS GRIMPANTS		
Collection générale	Rn	
	C. 4l	
Série protégée	Rn	
	C. 10l	
	C. 4l	
ROSIERS TIGES		
Collection générale	Rn	
	C. 10l	
Série protégée	Rn	
	C. 10l	
ROSIERS PLEUREURS		
Collection générale	Rn	
	C. 10l	
Série protégée	Rn	
	C.10l	
ROSIERS ARBUSTIFS ANCIENS ET ANGLAIS		
	Rn	
	C.7l	
ROSIERS GRIMPANTS ANCIENS		

	Présentation	Hauteur
ET ANGLAIS		
	Rn	
	C.4l	
	C.10l	
ROSA RUGOSA		
	C.4l	
En variété	C.4l	